

Bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ và cách phòng ngừa

Bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ và cách phòng ngừa

90% phái đẹp Việt cánh mày râu trong lứa tuổi có con bị một số bệnh viêm phụ khoa, tuyệt đối số ca mắc mới gia tăng từng năm. Nếu như không nên kiểm tra cũng như chữa kịp thời có thể gây ra một số hậu quả nặng về tính mệnh sinh con và giảm uy tín sống của cơ thể nữ.

Bệnh về phụ khoa là gì?

Bệnh phụ nữ là các chứng bệnh sự liên quan tới cơ quan sinh dục của người nữ giới, gồm âm đạo, âm hộ, cổ dạ con, buồng trứng, vòi trứng... không chỉ chi phối trực tiếp tới tính mạng, những vấn đề bệnh về phụ khoa gây khiến cuộc sống của nữ giới thêm khổ sở do cảm nhận khó chịu Địa điểm vùng kín, ngại gần gũi đối với bạn trai cùng với xấu hổ trong cuộc sống.

Theo khuyến cáo của Tổ chức y học Thế giới (WHO) nữ cần phải đến gặp bác sĩ phụ khoa định kỳ Khoảng 6 tháng-1 năm/lần. Song tại nước ta lối sinh hoạt đi khám bác sĩ sản phụ khoa của phái đẹp là khá ít cùng với phái đẹp chỉ đến gặp bác sĩ khi các dấu hiệu nhận biết bệnh đã trở nặng.

“Chị em nên lưu ý, vấn đề thăm khám phụ khoa định kỳ giúp nhận biết sớm một số biểu hiện bệnh phụ khoa nữ thông thường như viêm âm đạo, những bệnh về phì đại dạ con, u nang buồng trứng... hoặc một số trường hợp ung thư sản phụ khoa giai đoạn kịp thời, Do đó giúp tăng cường tin cậy điều trị”, bác sĩ Kim Ngân cho rằng. (1)

11 bệnh phụ khoa hay bắt gặp tại nữ giới

Bình thường, phần lớn nữ sẽ liệu có những ngày kinh nguyệt Luân. Do đó , nếu mà nữ giới liệu có kinh nguyệt bị rối loạn, kỳ kinh lâu ngày hoặc cùng với chảy máu kinh cao hơn thông thường cần cần Đi tới xét nghiệm kịp thời. Mặt khác, một số biểu hiện như nóng rát vùng kín, dịch tiết âm đạo bất thường, âm hộ thì có mùi... cũng là dấu hiệu của bệnh phụ nữ cần lưu ý.

1. Viêm sinh sản

Bệnh viêm âm đạo, "cô bé" là căn bệnh khá hay gặp ở chị em phụ nữ trong độ tuổi có con. Tác nhân do quá trình mất cân bằng môi trường vi khuẩn bên trong "cô bé", những virus chưa có lợi tiến triển cùng với gây những bệnh lý viêm nhiễm. Mặt khác, những lối sống trong cuộc sống thường ngày có thể gia tăng chứng bệnh nhiễm trùng như vệ sinh vùng kín sai giải pháp (nhiều nữ giới có lối sinh hoạt ngâm hay rửa vùng kín Khoảng Hướng ngược đằng sau ra đằng trước, Điều này vô tình làm cho virus có sẵn Từ hậu môn trực tràng tấn công vào chỗ kín)...

Triệu chứng cụ thể:

- Dịch tiết âm đạo ra nhiều, thì có màu vàng, xanh cùng với thấy mùi bất thường;
- Âm đạo có mùi, ngứa ngáy rát và cảm giác đau, có nguy cơ liệu có mụn nhọt bất thường;
- Cảm giác đau khu vực kín khi quan hệ, ngứa bồng rát lúc đi giải.

2. U xơ dạ con

Đây là loại khối u thường bắt gặp ở tử cung, đa phần là lành đặc điểm cùng với hay gặp ở nữ Khoảng 35-50 tuổi hoặc trẻ hơn. Khu vực u xơ dạ con có khả năng ở dưới thanh mạc, trong cơ hay dưới niêm mạc, kích cỡ khác nhau. Tùy thuộc vào vị trí cùng với kích thước có nguy cơ có triệu chứng khác nhau: phì đại lấn đặng nhập lòng dạ con có khả năng gây xuất huyết bất thường gây ra tình trạng rong kinh, rong huyết, hoặc phì đại to có nguy cơ đè nén những cơ quan lân cận như bàng quang, trực tràng gây ra tiểu lắt nhắt, tiểu không dễ dàng, táo bón ...

Ngoài ra , một số phì đại tử cung có nguy cơ Tăng khả năng bệnh vô sinh, sảy thai hoặc ngôi thai bất thường...

Triệu chứng cụ thể:

- Kinh nguyệt bị rối loạn, máu kinh ra không ít, ra máu bất thường...;
- Đau đốn bụng dưới;
- Dịch âm đạo ra nhiều;
- Bệnh đi tiểu nhiều lần;
- Táo bón;
- Cảm giác đau cùng với thì có xuất huyết khi "yêu" Quan hệ Tình dục.

3. U nang buồng trứng

U nang buồng trứng là một khối u xuất phát từ buồng trứng thì có chứa dịch lỏng hoặc đặc hay hỗn hợp. U nang buồng trứng có thể là nang chức năng hoặc u nang thực thể. Nang chức năng thường hay thường hay sẽ tự tan biến còn u nang buồng trứng thực thể là u bướu có thể tiến triển âm thầm, khi kích cỡ khối u to có khả năng chèn ép một số tạng cận kề dẫn tới nguy hiểm cho tính mạng.

- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/phong-kham-da-khoa-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/phong-kham-nam-khoa-uy-tin-o-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/kham-xuat-tinh-som-o-dau-tot-nhat-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/kham-yeu-sinh-ly-tai-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/phong-kham-phu-khoa-tot-nhat-o-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chua-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-o-dau-tot-nhat-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/cat-bao-quy-dau-o-dau-tot-nhat-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/kham-chua-benh-tri-o-dau>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-chua-benh-tri-mat-bao-nhieu>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/benh-sui-mao-ga-o-nam-gioi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/sui-mao-ga-o-nu-gioi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-chua-sui-mao-ga-het-bao-nhieu-tien>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/cach-chua-benh-sui-mao-ga>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/kham-benh-sui-mao-ga-tai-ha-noi>

- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/cac-benh-xa-hoi-thuong-gap>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/kham-benh-xa-hoi-o-dau-tot-nhat-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/kham-benh-giang-mai-o-dau-tot-nhat-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/kham-benh-lau-tai-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/dia-chi-pha-thai-an-toan-tai-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-pha-thai-an-toan-bang-thuoc-het-bao-nhieu-tien>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/phuong-phap-pha-thai-an-toan>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/hut-thai-an-toan>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-hut-thai-het-bao-nhieu-tien>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/chua-hoi-nach-o-ha-noi>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/cach-chua-tri-benh-hoi-nach>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/themes/chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung.html>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/themes/cach-chua-hoi-nach.html>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/image/dia-chi-chua-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/themes/dia-chi-chua-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi.html>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/phong-kham-da-khoa-thai-ha>
- <http://pras.ambiente.gob.ec/web/chaobacsi/home/-/blogs/hinh-anh-sui-mao-ga-o-nam-gioi>

Biểu hiện cụ thể:

- Cảm giác nặng nề, căng tức ở chỗ bụng dưới;
- Viêm vùng chậu, đau đốn lưng;
- Việc đi WC và đi giải bắt gặp một số khó khăn khăn;
- Đau lúc gần gũi với Bạn tình;

- Sụt cân không rõ ràng nguyên nhân;
- Đau đớn trong chu kỳ kinh;
- Xuất huyết "cô bé" bất thường...

4. Viêm hở tuyến cổ tử cung

Đây là một trong số những bệnh phụ nữ phổ biến tại nữ trong độ tuổi sinh con. Nhiễm hở tuyến cổ tử cung tạo thành bởi một số tế bào tuyến nằm trong ống cổ tử cung phía sau lớp tế bào phát triển ra ngoài, gây ra tình trạng Tăng tiết khí hư. Do đó, những vi khuẩn có hại đơn giản tấn công dễ dàng nhập gây ra viêm nhiễm

Biểu hiện cụ thể:

- Dịch tiết âm đạo ra nhiều bất thường, có màu xanh hay vàng, có mùi không dễ chịu tại chỗ kín. Nữ không những có đau ở chỗ kín mà còn đau tại vùng bụng sau, cảm giác đau ở thắt vùng eo lưng, cảm thấy mỏi mệt,
- Tiểuắt nhất, bệnh đi tiểu nhiều lần;
- Kinh nguyệt không đều.

5. Polyp cổ dạ con

Đây là những u bướu tiến triển Vừa rồi cổ tử cung có kích thước Từ vài mm tới vài ba cm. Polyp cổ dạ con thường liệu có cuống và dễ xuất huyết lúc chạm truy cập , lành đặc tính, không nguy hại cũng như ít khi tác động tới vấn đề có thai cũng như sinh cháu sau này. Tuy nhiên, liệu có một số ít trường hợp, polyp cổ tử cung có thể tiến triển thành ung thư.

Triệu chứng cụ thể:

- Chảy máu "cô bé" thất thường, thường hay chảy máu bất thường dưới khi "yêu", ra lúc tẩy rửa âm đạo, chảy máu giữa chu kỳ kinh nguyệt hay sau mãn kinh;
- Tăng dịch đào thải âm đạo;

6. Ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ dạ con là vì những tế bào tại cổ dạ con tăng sinh và phát triển vượt quá nhiều tự chủ của người. Một số tế bào mới này phát triển nhanh chóng có nguy cơ xâm lấn cùng với Lan tràn những cơ quan xung quanh bên ngoài cổ dạ con.

Hầu hết nguyên nhân gây nên ung thư cổ tử cung là do viêm nhiễm papillomavirus (HPV). Ngày nay liệu có rất nhiều loại HPV được nhận thấy ra, trong số đó một số loại virus HPV có khả năng dài như Kiểu 16, 18, 6, 11... có nguy cơ dẫn đến một số bệnh như ung thư hậu môn trực tràng, ung thư cổ dạ con, ung thư "cô bé" cũng như "cậu bé", ung thư hầu họng, mụn đầu đen sinh dục...

Dấu hiệu nhận biết cụ thể:

- Ra dịch hay ra máu thất thường tại khu vực kín;
- Đau vùng chậu, đau lưng;
- Sưng phù chân;
- Đi đại bất thường;
- Lúc ung thư đã lan truyền tới một số bộ phận khác hay một số hạch bạch huyết, khối u có khả năng đè nén cũng như gây nguy hiểm tới một số cơ quan đó, ví dụ như u bướu sẽ đè lên, chèn ép bóng đại cũng như gây tắc mạch máu.

7. Lạc nội mạc tử cung

Lạc nội mạc dạ con là hiện tượng xảy ra khi một số tế bào nội mạc ở dạ con được tìm ra tại ở ngoài dạ con của phái đẹp. Bệnh thường gây ra cảm giác đau cho nữ giới lúc thì có vòng kinh cùng với có thể gây nên bệnh vô sinh vì khiến thương tổn ống dẫn trứng và buồng trứng gây cản trở nhu động ống dẫn trứng cùng với nguy hiểm quá trình phóng noãn.

Dấu hiệu cụ thể:

- Những cơn viêm vùng chậu xuất hiện Trong thời gian người phụ nữ "rụng rêu", tần suất cơn đau đốn sẽ Tăng theo khoảng thời gian, uống thuốc suy giảm cảm giác đau cũng không bớt triệu chứng;
- Lưng và chỗ bụng thường xuyên cảm giác đau mỗi;
- Đau lúc "làm chuyện ấy" tình dục;
- Cảm giác đau Ngay cả khi đi đại tiện, tiểu tiện Trong khi hành kinh;
- Bệnh nhân mỗi mệt, mất cân bằng về tiêu hoá, hay bị tiêu chảy, táo bón, đầy hơi hoặc mót nôn, đặc biệt các dấu hiệu này xuất hiện rất nhiều lúc hành kinh;

8. Biến đổi sà chậu

Căn bệnh sà chậu là căn bệnh khá hay bắt gặp ở nữ đã trải qua việc có bầu, sinh nở, cơ thể không đủ hụt nội tiết ở thời kỳ hết kinh và tiền hết kinh. Rối loạn sà chậu xảy ra khi cơ thể cần phải tiếp nhận sức trầm

trọng lúc mang bầu, áp lực giãn nở của cuộc sinh khiến công dụng cơ sàn chậu hoạt động kém hữu hiệu Ngay Khoảng trong thời kỳ thai nghén phỏng đoán đến dưới sinh.

Biểu hiện cụ thể:

- Thay đổi Đi đến tiểu: người bệnh hay gặp các câu hỏi như són tiểu, đi tiểu nhiều lần, tiểu sót, khó khăn tiểu hay tiểu về đêm;
- Thay đổi đi cầu, người bị bệnh thường hay đại tiện liệu có són phân, táo bón, đau đốn hậu môn khi mắc đi cầu, đi đại tiện không ít lần...
- Rối loạn Hoạt động tình dục: giãn rộng âm đạo, giao hợp không có hoặc giảm cảm nhận, hoặc đau không quan hệ được.

9. Buồng trứng đa nang

Đây là một chứng bệnh phụ khoa liên quan đến thay đổi hệ thống những cơ quan nội đào thải, biến hóa và tâm sinh lý. Người mắc buồng trứng đa nang không chỉ đối mặt đối với nguy cơ suy giảm chức năng có con và Tăng nguy cơ mắc một số bệnh lý nghiêm trọng khác biệt. Bệnh có thể gây nên rất nhiều tác động lên buồng trứng khiến chu kỳ kinh nguyệt không đều, biến đổi bản noãn, Tăng nồng độ nội tiết tố đáng mày râu, dẫn đến tạo thành rất nhiều nang nhỏ ở phía trong buồng trứng.

Dấu hiệu cụ thể:

- Kinh nguyệt không đều: người bị bệnh có thể mắc mất đi "đèn đỏ" trong nhiều tháng Nhanh chóng bởi vì việc rụng trứng gặp trục trặc, niêm mạc tử cung không bong ra hàng tháng;
- Lông tóc tiến triển, có tình trạng rậm lông: Hơn 70% chị em phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang thấy tình trạng này. Ngoài ra, một số ít người bệnh bị phải hiện tượng Bên cạnh đó là tóc rụng, hói đầu, nang tóc yếu... Việc này xuất phát Khoảng quá trình gia tăng của các hormone nam giới trong cơ thể;
- Béo phì;
- Da mặt Nặng cao bài tiết dầu, thấy không ít mụn đầu đen cũng như da sạm hơn;
- Tâm trạng rối loạn bất thường, liên tiếp xuất hiện căng thẳng, lo âu;
- Đau đốn, tức cùng với không dễ chịu không ít ở vùng chậu.

10. Tắc vòi trứng

Tắc vòi trứng là Dạng bệnh viêm phụ khoa hay bắt gặp, là tác nhân chính làm cho số trường hợp bệnh vô sinh chị em không ngừng tăng lên. Theo thống kê liệu có tới 40% số trường hợp nữ giới mắc vô sinh - hiếm muộn, có thai ngoài tử cung tới Từ tác nhân tắc vòi trứng và nhiễm trùng ống dẫn trứng.

Triệu chứng cụ thể:

- Cảm giác đau vùng bụng: bệnh nhân thì có đau đón bụng, cảm giác đau vùng thắt lưng, bụng chướng sưng lên đi kèm những triệu chứng về mất cân bằng tiểu tiện như tiểu gập, tiểu liên tục;
- Hành kinh không đều;
- Khí hư ra rất nhiều dẫn đến ẩm ướt, không khó viêm nhiễm, đau đón cùng với khó chịu lúc "làm chuyện ấy" Tình Dục, mỗi mệt, rối loạn công dụng tiêu hóa;
- Kinh nguyệt bị rối loạn.

11. Bệnh lây lan qua những con đường Quan hệ vợ chồng

Hay trong tiếng anh còn gọi là Sexually transmitted diseases - STDs. Bệnh hình thành Khoảng sự lây nhiễm các vi khuẩn, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng Từ cơ thể này qua người khác biệt thông qua những đường "làm chuyện ấy" Làm tình không an toàn.

Các bệnh lây qua những đường Tình Dục thường bắt gặp như giang mai, bệnh lậu, sùi mào gà...

Phòng tránh các bệnh viêm phụ khoa nguy hiểm

Theo chuyên gia Ngân, có một thực tế là nhiều nữ giới liệu có tâm lý mặc cảm khi mắc bệnh phụ khoa cần phải trì hoãn xét nghiệm, chỉ lúc căn bệnh chuyển tới thời kỳ trầm trọng mới đến viện khiến việc điều trị sẽ đắt cũng như biến mất nhiều thời điểm. Căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa tận gốc có khả năng chữa trị với thuốc, nhưng mà Nếu mà chị em phụ nữ không Đến thăm khám sớm khi dấu hiệu nhận biết tại thời kỳ mới xuất hiện, bệnh có khả năng có những tai biến trở nặng nề. Bởi vậy, phái đẹp hãy tự bảo vệ mình Để phòng chống khả năng đe dọa sức khỏe Khoảng chúng bệnh phụ khoa.

Nhằm phòng tránh các bệnh về phụ khoa chị em phụ nữ cần phải lưu ý Từ chế độ dinh dưỡng, thói quen sống cũng như dinh dưỡng. Những cách ngăn ngừa bệnh viêm phụ khoa hữu hiệu như: (2)

"âm trận" Làm tình an toàn, Thuận lợi

Việc giao hợp Làm tình an toàn giúp ngăn ngừa truyền nhiễm các bệnh qua con đường Làm tình. Dùng bao dài su khi "làm chuyện ấy" là cách hữu hiệu vừa liệu có tác dụng tránh thai, vừa ngăn ngừa các căn bệnh truyền nhiễm qua những đường Quan hệ Tình dục. Ngoài ra cần lưu ý vệ sinh sạch sẽ chỗ kín trước cùng với sau khi "âm trận". Tuân theo chế độ một cô ấy, một ông xã, không "làm chuyện ấy" quá thô bạo hay có một số quan hệ bên ngoài luồng sẽ giảm nguy cơ lây bệnh.

Chỉ dẫn phương pháp "yêu" tình dụng an toàn Từ bác sĩ Nguyễn Bá Hoa Kỳ Nhi

Làm sạch chỗ kín đúng phương pháp

Vấn đề làm sạch khu vực kín đóng trách nhiệm cực kỳ cấp thiết đối với tính mệnh sinh con của phái đẹp. Những lưu ý về làm sạch vùng kín những nữ giới cần phải lưu ý như:

- Tắm rửa cùng với thay quần lót liên tiếp, có khả năng rửa ráy từ từ âm đạo với nước sạch sẽ sau những lần Đi đi tiểu hay đi WC. Nhưng mà hạn chế rửa khu vực kín thường xuyên tránh Nhằm mắc khô, không tiết dịch và khắt khe lúc quan hệ.
- Tránh co rửa sâu, không nên ngâm âm đạo ở trong nước lâu, tiến hành thao tác rửa ráy Khoảng trước ra dưới ,tránh thao tác ngược vô tình khiến vi rút liệu có sẵn ở hậu môn trực tràng xâm nhập đăng nhập âm hộ.
- Không sử dụng xà bông hoặc những chất tẩy rửa mạnh Để rửa ráy vùng kín vì không khó gây thay đổi cấp độ ẩm khu vực kín, Ngoài ra vấn đề lấy những chất làm sạch không thích hợp vô tình diệt trừ một số lợi Nhiễm trùng cùng với tạo cơ hội chẩn đoán những virus liệu có hại tiến triển.
- Nếu mà trong kỳ kinh nguyệt cần phải thay thế băng rửa ráy liên tiếp, tối đa 4 giờ/lần khi đang phía trong chu kỳ, Bên cạnh đó quần lót cũng cần phải được thay thường xuyên.

Chế độ ăn uống, hoạt động khoa học

1 chế độ dinh dưỡng cùng với hoạt động phù hợp có khả năng ngăn ngừa hiệu quả khả năng mắc bệnh phụ khoa. Hai bạn có khả năng cho thêm chẩn đoán cơ thể một số đồ ăn thì có đầy đủ dưỡng chất, hạn chế dùng những chất kích thích gây nguy hiểm không tốt đến sức khỏe mình và sức khỏe mọi người lân cận. Đồng thời rèn luyện thói quen ngủ sớm, ngủ đầy đủ giấc cũng như tập luyện thể thao liên tiếp. (3)

Khám phụ khoa định kỳ

Hãy xem vấn đề khám phụ khoa định kỳ là 1 lối sống cần phải liệu có trong đời sống của Hai bạn. Gạt bỏ tâm lý mất tự tin lúc thăm khám không nên Để căn bệnh phát triển nặng ảnh hưởng tới sức khỏe. Phái đẹp lúc bắt đầu liệu có giao hợp hoặc nữ giới độc thân chưa đã liệu có "làm chuyện ấy" Tình Dục cũng cần phải đi khám định kỳ Để nhận biết các căn bệnh vùng âm đạo , "cô bé" cùng với chứng bệnh tại tử cung, buồng trứng.

Thực tế hiện nay việc thăm khám sản phụ khoa vô cùng tiến triển, nữ có nguy cơ định vị đến các bệnh viện đa khoa thì có trung tâm phụ khoa chất lượng, với bác sĩ chuyên khoa dày dặn kinh nghiệm như **TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ NINH**. Việc thăm khám phụ khoa riêng tư, chia sẻ cho biết phái đẹp một số dịch vụ kết luận chính xác, chữa chuyên sâu cũng như tổng quan.

THÔNG TIN LIÊN HỆ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ NINH

- Địa chỉ: Khu 12 - Xã Phú Lộc, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Điện thoại: 0869 169 333
- Fax: (0210)3.773.164
- Email: benhviendakhoaphuninh@gmail.com
- **Website: bacsituvandakhoa.de.rs**